



AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO



Prot. n. 27350 POS. XIV.16.1

CAGLIARI 27.11.2020


Inizio vigenza: 18:00 del 27.11.2020

Fine vigenza: 23:59 del 28.11.2020

Rif. Bollettino di Criticità Regione prot. n. 27352 / 332 del 27.11.2020

Zone di allerta	Codice Zona	Criticità idrogeologica	Criticità idraulica	Criticità per temporali	Fase operativa adottata
Iglesiente	SARD-A	ELEVATA	ASSENTE		PREALLARME
Campidano	SARD-B	ELEVATA	ASSENTE		PREALLARME
Montevecchio Pischinappiu	SARD-C	MODERATA	ASSENTE	ASSENTE	PREALLARME
Flumendosa Flumineddu	SARD-D	ELEVATA	ORDINARIA		PREALLARME
Tirso	SARD-E	ELEVATA	ASSENTE		PREALLARME
Gallura	SARD-F	ELEVATA	ORDINARIA		PREALLARME
Logudoro	SARD-G	MODERATA	ASSENTE	ASSENTE	PREALLARME

Fase operativa innalzata rispetto a quella minima



Effetti: per quanto riguarda gli scenari attesi e i danni che si possono verificare, occorre far riferimento al capitolo. 7.2 del Piano di Protezione Civile Regionale.

Avvertenze: tutti i soggetti in indirizzo sono tenuti ad applicare quanto previsto nel Piano di protezione civile regionale (capitolo 11 e Allegato 3) e nei Piani Comunali/Intercomunali di protezione civile.

Destinatari: i destinatari del presente Avviso e le modalità di invio sono quelli previsti all'interno del presente piano di protezione civile regionale. Il presente avviso è pubblicato sul sito della protezione civile "<http://www.sardegnaprotezionecivile.it>" e sulla piattaforma del Sistema Informativo di Protezione Civile.

Il Direttore Generale
Antonio Pasquale Belloi